


**Feinsteinzeug**  
**Made in Germany**






**V2**  
Variation Farbspiel 1-4



## Durchgefärbter Scherben


60 x 120 x 0,6




60 x 60 x 0,8




Bildergalerie



30 x 60 x 0,8







Qualität – Made in Germany





Geprüfte Eigenschaften	Prüfnormen	letztes Prüfergebnis
<b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b>		
Länge und Breite   Abweichung vom Werksmaß	ISC 10545-2	erfüllt
Dicke   Abweichung vom Werksmaß	ISC 10545-2	erfüllt
Rechtwinkligkeit	ISC 10545-2	erfüllt
Geradheit der Seiten	ISC 10545-2	erfüllt
Ebenförmigkeit (Kantenwö./Mittelwö./Windschief.)	ISC 10545-2	erfüllt
Oberfläche mängelfrei	ISC 10545-2	erfüllt
<b>Physikalisch Eigenschaften</b>		
Wasseraufnahme in Gew.-%	ISC 10545-3	<=0,2%
Biegefestigkeit, in N/mm <sup>2</sup>	ISC 10545-4	erfüllt
Bruchlast (S), in N	ISC 10545-4	erfüllt
Widerstand gegen Tiefenverschleiß	ISC 10545-6	erfüllt
Widerstand gegen Oberflächenverschleiß	ISC 10545-7	n.B.
Temperaturwechselbeständigkeit	ISC 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Glasrisse	ISC 10545-11	n.B.
Frostbeständigkeit	ISC 10545-12	erfüllt
<b>Chemische Eigenschaften</b>		
Fleckbeständigkeit	ISC 10545-14	4 - 5
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration	ISC 10545-13	A
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badwasserzusätze	ISC 10545-13	A
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>		
Arbeitsräume, Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr	DIN 51130	R10
Nassbelasteter Barfußbereich	DIN 51097	A + B




raumklima











**Feinsteinzeug**  
**Made in Germany**

