



Fliesen &
Konzepte

SKP Italian Style

Empfehlung von SKP:

Für ein optimales Fliesenbild empfehlen wir zur Fliesenverlegung aus mehreren Paketen zu mischen, ein Nivelliersystem zu nutzen und mindestens 3 mm als Fuge einzuhalten, Fläche vor Verlegung auslegen! Bei unterschiedlichen Fliesenformaten einer Serie kann es produktionsbedingt zu Abweichungen in der Nuance und dem Kaliber kommen. Die Fliesen, der Verwendungsbereich und die Verlegetechnik ist durch einen Fachmann vor der Verlegung zu prüfen.

V3

Variation Farbspiel 1 - 4

V1 geringe Variation / geringes Farbspiel
 V2 mittlere Variation / mittleres Farbspiel
 V3 hohe Variation / hohes Farbspiel
 V4 starke Variation / starkes Farbspiel



Feinsteinzeug Bodenfliese



Wandfliese



Rutschhemmung



Rutschsicherheit in nassbelasteten Bereichen



Serie	Seite
Ambiente	4
Calando Ambiente	5
Ambiente Magic 60x120	12
Beluga 40 x 120	14
Campo 30 x 60	20
Carrara 40 x 120	17
Casa Carrara 30 x 60	17
Cementi 30 x 60	21
Cementi 40 x 120.	18
Davinci	28
Dolomiti.	22
Horizonte 40x120.	26
Ice	28
London	38
Montblanc 40 x 120	39
Palladiana	40
Perla Deko für 40 x 120	37
Perla Flora Dekor 60 x 120	36
Piazza Venezia	75
Präsentationsmöbel	100
Relax	42
Sassi Fiume	41
Solo	50
Stone	63
Tiffany	39
Trend	67
Uno	68
Vario Villa	84
Venezia.	72
Villa Harmony	96
Villa I	82
Villa II.	84
Villa Block glossy & matt	90
Villa Brickx	92
Villa Matrix	98
Villa Color	94
Vita	71

Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

Naturstein- / Glas- / Metall-Information

Bei Natursteinprodukten (als auch bei Glas- und Metall-Produkten) ist der Verwendungsbereich, die Verlegetechnik sowie die Pflege vor Verlegung durch den Fachmann zu prüfen. Verlegematerialien und Pflegemittel müssen darüber hinaus für den ausgewählten Naturstein geeignet sein.

Achtung!

Säurehaltige Reiniger (Kalkreiniger, etc.) müssen in jedem Fall vermieden werden, sonst wird der Stein beschädigt. Sie kennen dieses Natursteinproblem von hellen Marmorsorten. Lassen Sie z.B. eine aufgeschnittene Zitrone über Stunden auf einer Küchenarbeitsplatte liegen, wird der Naturstein stark angegriffen und nachhaltig verändert.



Ambiente

antracite

↓
0,65 cm
↑

V3

Variation Farbspiel 1 - 4

R10

B

F



Ambiente antracite
Ambiente antracite

59,7 x 59,7 x 0,65
59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14865
Art 14869



Ambiente antracite Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65
Art 14965 PG 125



Ambiente antracite Vario Brick
19,8 x 49,8 x 0,65
Art 14961

PG 197



Ambiente antracite Vario 29,7 x 29,7 x 0,65
Art 14957 (5,7 x 5,7) PG 182

Palettenbesatz:

Format 60 x 60 48 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 69,12 m²/ Pal

Format 60 x 120 33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,52 m²/ Pal





Calando Ambiente antracite

59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14879



Calando Ambiente antracite

19,8 x 19,8 x 0,65

Art 18833

PG 128

Technische Merkmale				
Modernstes Produktionsverfahren Continua+				
Merkmale	Standard	Erforderliche Werte		CdC-Werte:
Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0.6 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Geradlinigkeit der Seiten	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 1.5 mm	Entsprechend
Rechteckigkeit	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Mittlere Krümmung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Kantenkrümmung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Verformung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Stärke: 6,5 mm	ISO 10545-2	± 5 %	± 0.5 mm	Entsprechend
Wasser Aufnahme	ISO 10545-3	Maximal 0.05 %		~ 0.01 %
Biegezugfestigkeit	ISO 10545-4	> 35 N/mm ²		Entsprechend
Bruchlast	ISO 10545-4	> 1300 N		Entsprechend
Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Deklariertes Wert		~ 0.89 (COR)
Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Deklariertes Wert		$\alpha = \sim 6.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Thermische Stoßfestigkeit	ISO 10545-9	bestehend		Entsprechend
Feuchtigkeitseinsparung	ISO 10545-10	Deklariertes Wert		~ 0.04 mm/m
Kracher Widerstand	ISO 10545-11	bestehend		Entsprechend
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	bestehend		Entsprechend
Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	Mindestklasse GB		Entsprechend
Tiefenabrieb	ISO 10545-6	< 175 mm ³		135 mm ³
Mohs		Deklariertes Wert		Mohs ≥ 6
Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14	Mindestklasse 3		Entsprechend
Brandverhalten Boden/Wand	EN 13823	A1fl-Klasse (Keine Reaktion)		
Rutschhemmklasse	DIN51130			R10
nassbelasteter Barfußbereich	DIN51097			B



Bildergalerie



Ambiente grigio

↓
0,65 cm
↑


V3

Variation Farbspiel 1 - 4

R10

B

F



Ambiente grigio
Ambiente grigio

59,7 x 59,7 x 0,65
59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14866
Art 14870



Ambiente grigio Sockel
Art 14966

7,0 x 59,7 x 0,65
PG 125



Ambiente grigio Vario Brick
19,8 x 49,8 x 0,65
Art 14962

PG 197



Ambiente grigio Vario
Art 14958
(5,7 x 5,7)

29,7 x 29,7 x 0,65
PG 182

Palettenbesatz:

Format 60 x 60 48 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 69,12 m²/ Pal

Format 60 x 120 33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,52 m²/ Pal



Calando Ambiente grigio



Calando Ambiente grigio

59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14880



Calando Ambiente grigio
19,8 x 19,8 x 0,65
Art 18867

PG 128



Bildergalerie

*Luxus
genießen*

Ambiente

rost

↓
0,65 cm
↑


V3

Variation Farbspiel 1 - 4

R10

B


F



Ambiente rost
Ambiente rost

59,7 x 59,7 x 0,65
59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14863
Art 14867




Ambiente rost Sockel
Art 14963

7,0 x 59,7 x 0,65
PG 125



Ambiente rost Vario Brick
Art 14959

19,8 x 49,8 x 0,65
PG 197



Ambiente rost Vario
Art 14955

(5,7 x 5,7) 29,7 x 29,7 x 0,65
PG 182

Palettenbesatz:

Format 60 x 60 48 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 69,12 m²/ Pal

Format 60 x 120 33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,52 m²/ Pal



0,65 cm

V3

Variation Farbspiel 1 - 4

R10



Calando Ambiente rost



Calando Ambiente rost

59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14877



Calando Ambiente rost
19,8 x 19,8 x 0,65
Art 18917

PG 128



Bildergalerie

Ambiente

crema

↓
0,65 cm
↑


V3

Variation Farbspiel 1 - 4

R10

B

F




Ambiente crema
Ambiente crema

59,7 x 59,7 x 0,65
59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14864
Art 14868



Ambiente crema Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65
Art 14964 PG 125



Ambiente crema Vario Brick
19,8 x 49,8 x 0,65
Art 14960

PG 197



Ambiente crema Vario 29,7 x 29,7 x 0,65
Art 14956 (5,7 x 5,7) PG 182

Palettenbesatz:

Format 60 x 60 48 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 69,12 m²/ Pal

Format 60 x 120 33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,52 m²/ Pal



0,65 cm

V3

Variation Farbspiel 1 - 4



Calando Ambiente crema



Calando Ambiente crema

59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14878



Calando Ambiente crema
19,8 x 19,8 x 0,65

Art 18866


PG 128



Bildergalerie

Ambiente Magic - Wand-Steingut 7mm

↓
0,7 cm
↑



Bildergalerie

Ambiente Magic

59,6 x 119,4 x 0,7

Art 22216

Palettenbesatz:

33 Krt à 1,44 m² (à 13,51 kg/m²) = 57,60 m²/ Pal

MAGIC! - Passend zu jedem Boden!



Ambiente Magic mit Ambiente rost




Ambiente Magic mit Ice grigio




Ambiente Magic mit Ambiente grigio

Beluga bianco 40 x 120



glänzend



matt

Beluga bianco glänzend
Art 12891

39,8 x 119,8 x 0,6

Beluga bianco matt
Art 12892

39,8 x 119,8 x 0,6

Palettenbesatz: 24 Krt à 1,92 m² (à 11,61 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Perla antracite
Art 13242

Motivmix

19,8 x 19,8 x 0,6
PG 128



Perla bianco glänzend
Art 13244

Motivmix


19,8 x 19,8 x 0,6
PG 128



Perla bianco matt
Art 13243

Motivmix

19,8 x 19,8 x 0,6
PG 128



Perlavarianten



Ice grigio Muretto
Art 13341


19,8 x 85,5 x 0,65
PG 233



Motivmix Davinci
Serie Ice

19,8 x 85,5 x 0,65
PG 260

Bodenfliesenempfehlung



Serie Dolomiti: grigio & antracite
30x60 60x60 60x120




Serie Ice: silver, grigio & antracite
30x60 60x60 60x120 120x120



Beluga

40 x 120


↓
0,6 cm
↑



glänzend

Beluga bianco glänzend
Art 12891

39,8 x 119,8 x 0,6



matt

Beluga bianco matt
Art 12892

39,8 x 119,8 x 0,6

Palettenbesatz: 24 Krt à 1,92 m² (à 11,61 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.




Wave antracite (Solo antracite)
Art 28469

8 x 119,8 x 0,8
PG 243




Wave grigio (Solo grigio)
Art 28468

8 x 119,8 x 0,8
PG 243



Murale antracite (Solo antracite)
Art 28473 bestehend aus zwei Teilen

16,8 x 119,8 x 0,8
PG 254



Murale grigio (Solo grigio)
Art 28472 bestehend aus zwei Teilen

16,8 x 119,8 x 0,8
PG 254



Bildergalerie

Emozione - Dekor



Emozione marrone
Art 28467

8 x 39,8 x 0,8
PG 138



Emozione teakato
Art 28466

8 x 39,8 x 0,8
PG 138



Emozione grigio
Art 28462

8 x 39,8 x 0,8
PG 138



Emozione cappuccino
Art 28465

8 x 39,8 x 0,8
PG 138



Emozione antracite
Art 28463

8 x 39,8 x 0,8
PG 138




Emozione beige
Art 28464

8 x 39,8 x 0,8
PG 138



Carrara 40 x 120



Carrara glänzend
Art 14486

39,8 x 119,8 x 0,6



Carrara matt
Art 14485

39,8 x 119,8 x 0,6

Palettenbesatz:
Art 14485 & 14486

24 Krt à 1,92 m² (à 11,61 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Bildergalerie




Casa Carrara 30 x 60



Casa Carrara glänzend rekt.
Art 14852

30 x 60 x 0,8




Casa Carrara matt rekt.
Art 14853

30 x 60 x 0,8

Palettenbesatz:
60 Krt. à 1,44 m² (à 14,07 kg/m²) = 86,40 m²/Pal

Cementi 40 x 120

↓
0,6 cm
↑




Cementi beige
Art 12894

39,8 x 119,8 x 0,6




Perla Flora 20 x 20




Cementi bianco
Art 12896

39,8 x 119,8 x 0,6




Calando Ambiente 20 x 20



Cementi grigio
Art 12895

39,8 x 119,8 x 0,6



Piazza Venezia 20 x 20

Palettenbesatz:
Art 12894, 12895 & 12896
24 Krt à 1,92 m² (à 11,61 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Wandfliesen + Deko auf höchstem Qualitätsniveau



Muretto
Serie Ice

19,8 x 85,5 x 0,65
PG 233

*Wand-Deko-Boden
für den exklusiven
Geschmack*

*Kombinierbar mit der
Bodenfliese Ice*



Motivmix Davinci
Serie Ice

19,8 x 85,5 x 0,65
PG 260



Perla antracite
Art 13242


Motivmix

19,8 x 19,8 x 0,6
PG 128



Bildergalerie

Campo bianco 30 x 60



Campo bianco
Art 13842

29,8 x 59,8 x 0,8

Palettenbesatz:
60 Krt. à 1,44 m² (à 13,11 kg/m²) = 86,40 m²/Pal




Campo bianco Dekor MOBILE
Art 13876 3 Variationen

29,8 x 59,8 x 0,8
PG 230




Bodenfliesenempfehlung




Dolomiti grigio & antracite 30x60 & 60x60

Cementi 30 x 60



Cementi beige
Art 14884 29,8 x 59,8 x 0,6



Cementi grigio
Art 14886 29,8 x 59,8 x 0,6



Cementi bianco
Art 14885 29,8 x 59,8 x 0,6

Palettenbesatz:
Art 14884, 14885 & 14886
72 Krt à 1,44 m² (à 10,06 kg/m²) = 103,68 m²/Pal


Bodenfliesenempfehlung: Solo



Cementi Dekor Quadro due
Art 14900 29,8 x 59,8 x 0,6
PG 116



Cementi Dekor Quadro grigio
Art 14901 29,8 x 59,8 x 0,6
PG 116



Vario 436 beige mix
Art 12370 21 x 50 x 0,8
PG 237



Vario 435 grigio mix
Art 12369 21 x 50 x 0,8
PG 237



Solo Vario Brick mix beige
Art 12368 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 250



Solo Vario Brick mix grigio
Art 12367 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 250




Dolomiti antracite



Dolomiti antracite Art 12750 59,6 x 59,6 x 0,6



Dolomiti antracite Art 12944 29,6 x 59,6 x 0,6



Dolomiti antracite Sockel Art 13393 6,9 x 59,6 x 0,6 PG 125



Dolomiti antracite Vario Brick Art 13397 19,8 x 49,8 x 0,6 PG 197



Dolomiti antracite Muretto Art 13399 19,8 x 85,5 x 0,6 PG 233



Dolomiti antracite Art 12748 59,6 x 119,6 x 0,6

Tiffany Wanddekoration in drei Ausführungen



Tiffany antracite silver Art 13416 19,8 x 39,8 x 0,6 PG 254

Tiffany antracite silver, Endstück lang Art 13448 Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite 0,8 x 19,8 x 0,6 PG 80

Tiffany antracite silver, Endstück kurz Art 13451 Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite 0,8 x 9,8 x 0,6 PG 62



Tiffany antracite grigio Art 13417 19,8 x 39,8 x 0,6 PG 200

Tiffany antracite grigio, Endstück lang Art 13449 Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite 0,8 x 19,8 x 0,6 PG 53

Tiffany antracite grigio, Endstück kurz Art 13452 Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite 0,8 x 9,8 x 0,6 PG 35



Dolomiti antracite Vario Brick Art 13397 19,8 x 49,8 x 0,6 PG 197



Dolomiti antracite Vario Art 13395 29,7 x 29,7 x 0,6 (5,7 x 5,7) PG 183



Dolomiti antracite Palladiana Art 13468 54 x 62 x 0,6 PG 250



Bildergalerie



Palettenbesätze:


30x60	40 Krt à 1,80 m ² (à 14,18 kg/m ²) = 72,00 m ² /Pal.
60x60	32 Krt à 1,80 m ² (à 14,28 kg/m ²) = 57,60 m ² /Pal.
60x120	32 Krt à 2,16 m ² (à 14,86 kg/m ²) = 69,12 m ² /Pal.



Dolomiti grigio



Dolomiti grigio
Art 12751 59,6 x 59,6 x 0,6



Dolomiti grigio
Art 12945 29,6 x 59,6 x 0,6



Dolomiti grigio Sockel
Art 13394 6,9 x 59,6 x 0,6
PG 125



Dolomiti grigio Vario Brick
Art 13394 19,8 x 49,8 x 0,6
PG 197



Dolomiti grigio
Art 12749 59,6 x 119,6 x 0,6

Tiffany Wanddekoration grigio antracite



Tiffany grigio antracite
Art 13418 19,8 x 39,8 x 0,6
PG 200

Tiffany grigio antracite, Endstück lang
Art 13450 0,8 x 19,8 x 0,6
Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite PG 53

Tiffany grigio antracite, Endstück kurz
Art 13453 0,8 x 9,8 x 0,6
Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite PG 35



Dolomiti grigio Palladiana
Art 13467 54 x 62 x 0,6
PG 250



Dolomiti grigio Vario
Art 13396 29,7 x 29,7 x 0,6
(5,7 x 5,7) PG 183



Dolomiti grigio Muretto
Art 13400 19,8 x 85,5 x 0,6
PG 233



Bildergalerie




Palettenbesätze:

30x60 40 Krt à 1,80 m² (à 14,18 kg/m²) = 72,00 m²/Pal.
60x60 32 Krt à 1,80 m² (à 14,28 kg/m²) = 57,60 m²/Pal.
60x120 32 Krt à 2,16 m² (à 14,86 kg/m²) = 69,12 m²/Pal.




Horizonte 40 x 120



Horizonte bianco
Art 14796




39,8 x 119,8 x 0,6



Horizonte crema
Art 14797




39,8 x 119,8 x 0,6



Metallica platino
Art 16578

11,8 x 85,5 x 0,65
PG 231



Metallica oro
Art 16614

11,8 x 85,5 x 0,65
PG 231

Palettenbesatz:

Art 14796 & 14797

24 Krt à 1,92 m² (à 10,62 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Bildergalerie



Bodenfliesenempfehlung




Venezia



Piazza Venezia



Ice antracite



Ice antracite 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 14082
Ice antracite 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13269




Ice antracite Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 13296
PG 125




Ice antracite Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 13328
PG 197



Ice antracite Vario Brick Perla 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 13762
PG 195



Ice antracite Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13335 (5,7 x 5,7) PG 182




Ice antracite Vario Perla Flora 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13487 (5,7 x 5,7) PG 183



Ice antracite Muretto 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 13339
PG 233



Davinci antracite 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 13343
Motivmix W PG 260



Ice antracite 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13282
Ice antracite 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13278




Perla Flora antracite 19,8 x 19,8 x 0,65 Art 13469
Motivmix PG 128

Palettenbesatz 30 x 60:
40 Krt à 1,62 m² (à 15,33 kg/m²) = 64,800 m²/ Pal

Palettenbesatz 60 x 60:
48 Krt à 1,44 m² (à 15,64 kg/m²) = 69,120 m²/ Pal

Palettenbesatz 60 x 120:
33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,520 m²/ Pal


Palettenbesatz 120 x 120:
22 Krt à 2,88 m² (à 15,35 kg/m²) = 63,360 m²/ Pal




Bildergalerie



Ice grigio



Ice grigio 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 14099
Ice grigio 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13271




Ice grigio Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 13298 PG 125




Ice grigio Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 13330 PG 197



Ice grigio Vario Brick Perla 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 13764 PG 195



Ice grigio Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13337 (5,7 x 5,7) PG 182




Ice grigio Vario Perla Flora 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13488 (5,7 x 5,7) PG 183



Ice grigio Muretto 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 13341 PG 233



Davinci grigio 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 13345 Motivmix PG 260



Ice grigio 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13284
Ice grigio 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13280



Perla Flora grigio 19,8 x 19,8 x 0,65 Art 13471 Motivmix PG 128

Palettenbesatz 30 x 60:
40 Krt à 1,62 m² (à 15,33 kg/m²) = 64,800 m²/ Pal


Palettenbesatz 60 x 60:
48 Krt à 1,44 m² (à 15,64 kg/m²) = 69,120 m²/ Pal

Palettenbesatz 60 x 120:
33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,520 m²/ Pal


Palettenbesatz 120 x 120:
22 Krt à 2,88 m² (à 15,35 kg/m²) = 63,360 m²/ Pal



Ice silver



Ice silver 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 14107
Ice silver 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13272



Ice silver Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 13299 PG 125



Ice silver Vario Brick Art 13331 19,8 x 49,8 x 0,65 PG 197



Ice silver Vario Brick Perla Art 13765 19,8 x 49,8 x 0,65 PG 195



Ice silver Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13338 (5,7 x 5,7) PG 182





Ice silver Vario Perla Flora 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13489 (5,7 x 5,7) PG 183



Ice silver Muretto Art 13342 19,8 x 85,5 x 0,65 PG 233



Davinci silver Art 13346 Motivmix  19,8 x 85,5 x 0,65 PG 260



Ice silver 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13285
Ice silver 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13281



Perla Flora silver Art 13472 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,65 PG 128

Palettenbesatz 30 x 60:
40 Krt à 1,62 m² (à 15,33 kg/m²) = 64,800 m²/ Pal

Palettenbesatz 60 x 60:
48 Krt à 1,44 m² (à 15,64 kg/m²) = 69,120 m²/ Pal

Palettenbesatz 60 x 120:
33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,520 m²/ Pal

Palettenbesatz 120 x 120:
22 Krt à 2,88 m² (à 15,35 kg/m²) = 63,360 m²/ Pal




Merkmale	Standard	Erforderliche Werte gemäß DIN EN 12008	
Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6%	± 2,3 mm
Herstellungstoleranz der Seiten	ISO 10545-2	± 0,7%	± 2,3 mm
Rechteckigkeit	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,3 mm
Flächen-Änderung Krümmung	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,3 mm
Flächen-Änderung Krümmung	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,3 mm
Stärke / Verformungen	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,3 mm
Stärke 6,5 mm	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3 mm
Oberflächenqualität	ISO 10545-2	Mindestwert 95%	
Wasserabsorption	ISO 10545-3	Maximal 0,5% COC Wert $\leq 0,15$ $\leq 0,15$ (Trocken)	
Stoßfestigkeit	ISO 10545-4	≥ 25 Nm/m ²	
Bruchlast	ISO 10545-4	≥ 3.000 N	
Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Deklamationswert COC Wert $\leq 0,005$	
Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Deklamationswert $\alpha = - 6,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	
Thermische Stabilität	ISO 10545-9	Sachfeld	
Feuchtigkeitsausdehnung	ISO 10545-10	Deklamationswert COC Wert $\leq 0,04$ mm/m	
Kältebeständigkeit	ISO 10545-11	Sachfeld	
Fröstmilchigkeit	ISO 10545-12	Sachfeld	
Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	Mittelklasse 04	
DEFP Abrieb	ISO 10545-9	≤ 7 (Trocken) ≤ 10 (Feucht)	
Mehr	Deklamationswert COC Wert ≤ 0		
Flächenbeständigkeit	ISO 10545-14	Mindestklasse 3	
Freisetzungen - Blei	EN 12623	Nicht erforderlich	COC Wert A19 Klasse Streu Reaktion
Freisetzungen - Cadmium	EN 12623	Nicht erforderlich	COC Wert A19 Klasse Streu Reaktion
VOC			COC Wert Max VOC
Kampfschlackenstand	EN 12617-2	Nicht erforderlich	± 3 mm COC Wert R10
Kritik Kampfschlackenstand	EN 12617-2	Nicht erforderlich	± 3 mm COC Wert R10




Bildergalerie

Ice crema



Ice crema 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 14098
Ice crema 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13270



Ice crema Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 13297
PG 125



Ice crema Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 13329
PG 197



Ice crema Vario Brick Perla 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 13763
PG 195



Ice crema Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13336
(5,7 x 5,7) PG 182





Ice crema Vario Perla Flora 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 13490
(5,7 x 5,7) PG 183



Ice crema Muretto 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 13340
PG 233



Davinci crema 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 13344
Motivmix  PG 260



Ice crema 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13283
Ice crema 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13279



Perla Flora crema 19,8 x 19,8 x 0,65 Art 13470
Motivmix PG 128

Palettenbesatz 30 x 60:
40 Krt à 1,62 m² (à 15,33 kg/m²) = 64,800 m²/ Pal

Palettenbesatz 60 x 60:
48 Krt à 1,44 m² (à 15,64 kg/m²) = 69,120 m²/ Pal

Palettenbesatz 60 x 120:
33 Krt à 1,44 m² (à 15,35 kg/m²) = 47,520 m²/ Pal

Palettenbesatz 120 x 120:
22 Krt à 2,88 m² (à 15,35 kg/m²) = 63,360 m²/ Pal



Bildergalerie

Ice – Perla Flora Dekor

60 x 120



Perla Flora antracite Dekor
Art 13671

60 x 120 x 0,65
PG 257




Perla Flora grigio Dekor
Art 13673

60 x 120 x 0,65
PG 257



Perla Flora silver Dekor
Art 13637

60 x 120 x 0,65
PG 257



Perla Flora crema Dekor
Art 13672

60 x 120 x 0,65
PG 257



Perla Flora blu Dekor
Art 13639

60 x 120 x 0,65
PG 257



Ice – Perla Dekorvarianten für 40 x 120



Perla Flora antracite
Art 13469 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,65
PG 128



Perla Flora grigio
Art 13471 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,65
PG 128




Perla Flora silver
Art 13472 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,65
PG 128



Perla Flora crema
Art 13470 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,65
PG 128



Perla Flora blu
Art 13473 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,65
PG 128



Vario Perla Flora blu
Art 13491 (5,7x5,7) 29,7 x 29,7 x 0,65
PG 183



Perla antracite
Art 13242 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,6
PG 128




Perla bianco glänzend
Art 13244 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,6
PG 128



Perla bianco matt
Art 13243 Motivmix 19,8 x 19,8 x 0,6
PG 128



London



London blanco² Art 28407 7,5 x 30 x 0,9



London negro² Art 28409 7,5 x 30 x 0,9



London glossy white³ Art 21211 7,5 x 30 x 0,8



London hueso² Art 28408 7,5 x 30 x 0,9

²= 121 Krt. à 0,56 m² (à 16,07 kg/m²) = 67,76 m²/Pal.

³= 55 Krt. à 1,33 m² (à 16,37 kg/m²) = 73,25 m²/Pal.



Bildergalerie

Montblanc 40 x 120



Montblanc bianco matt
Art 12893

39,8 x 119,8 x 0,6

Palettenbesatz: 24 Krt. à 1,92 m² (à 11,61 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Tiffany Wanddekoration in drei Ausführungen



Tiffany antracite silver
Art 13416

19,8 x 39,8 x 0,6
PG 254

Tiffany antracite silver, Endstück lang
Art 13448

Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite

0,8 x 19,8 x 0,6
PG 80

Tiffany antracite silver, Endstück kurz
Art 13451

Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite

0,8 x 9,8 x 0,6
PG 62



Tiffany antracite grigio
Art 13417

19,8 x 39,8 x 0,6
PG 200

Tiffany antracite grigio, Endstück lang
Art 13449

Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite

0,8 x 19,8 x 0,6
PG 53

Tiffany antracite grigio, Endstück kurz
Art 13452

Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite

0,8 x 9,8 x 0,6
PG 35



Tiffany grigio antracite
Art 13418

19,8 x 39,8 x 0,6
PG 200

Tiffany grigio antracite, Endstück lang
Art 13450


Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite

0,8 x 19,8 x 0,6
PG 53

Tiffany grigio antracite, Endstück kurz
Art 13453

Bestehend aus: 1x Stab & 1x Quadrat antracite

0,8 x 9,8 x 0,6
PG 35



Bildergalerie

Palladiana

Naturstein



Palladiana crema¹

31,5 x 31,5 x 0,9
PG 134

Art 20196



Palladiana crema, pesca¹

31,5 x 31,5 x 0,9
PG 134

Art 20195



Palladiana onyx¹

31,5 x 31,5 x 0,9
PG 134

Art 20197



Palladiana rosso verona¹

27,3 x 27,3 x 1,0
PG 147

Art 20312

Natursteinprodukt:

fachgerechte Verwendung, Verlegung und Pflege sind einzuhalten.

Muster fleckschutz/farbvertiefend behandelt.

Lieferung unbehandelt und unverfugt.

Mattenware: Bestellmengen unter 1 Karton zzgl. Versandkostenpauschale



Palladiana Bordüre onyx

7,5 x 31,5
PG 116

Art 20208



Palladiana Bordüre rosso verona*

7 x 30
PG 116

Art 20315



Palladiana botticino, rosso verona¹

27,3 x 27,3 x 1,0
PG 147

Art 20313



Palladiana trav. chiaro, scabos¹

27,3 x 27,3 x 1,0
PG 152

Art 20314



Palladiana grigio¹

31,5 x 31,5 x 0,9
PG 134

Art 20194



Palladiana antracite¹

31,5 x 31,5 x 0,9
PG 134

Art 20193



Palladiana Bordüre botticino, rosso verona*

7 x 30
PG 116

Art 20316



Palladiana Bordüre grigio

7,5 x 31,5
PG 116

Art 20205



Palladiana Bordüre antracite

7,5 x 31,5
PG 116

Art 20204

¹ = 9 Stück/Karton ² = 11 Stück/Karton
Mattenware: Bestellmengen unter 1 Karton
zzgl. Versandkostenpauschale

Muster fleckschutz/farbvertiefend behandelt.
Lieferung unbehandelt und unverfugt.*

Lieferung erfolgt fleckschutz/farbvertiefend
behandelt

Palladiana piccolo



Palladiana marrone²

30,5 x 30,5 x 0,8
PG 137

Art 22514



Palladiana Bordüre marrone

7 x 30
PG 134

Art 22519



Palladiana piccolo antracite

31,5 x 31,5 x 1,0
PG 138

Art 28723



Palladiana piccolo grigio

31,5 x 31,5 x 1,0
PG 138

Art 28724



Palladiana piccolo crema, pesca

31,5 x 31,5 x 1,0
PG 138

Art 28726

Palladiana

Naturstein Großformate



Palladiana antracite³
Art 22533 47,5 x 47,5 x 1,0
PG 195



Palladiana crema³
Art 22531 47,5 x 47,5 x 1,0
PG 195



Palladiana crema, noce³
Art 24031 50 x 50 x 1,0
PG 250



Palladiana stone³
Art 24032 50 x 50 x 1,0
PG 250

³ = 4 Stück/Karton
Mattenware: Bestellmengen unter 1 Karton
zzgl. Versandkostenpauschale
Muster fleckschutz/farbvertiefend behandelt.
Lieferung unbehandelt und unverfugt.
* Lieferung erfolgt fleckschutz/farbvertiefend behandelt



Palladiana Bordüre crema, noce*
Art 24189 7 x 30
PG 116



Palladiana Bordüre stone*
Art 24191 7 x 30
PG 116



Palladiana crema, pesca³
Art 22532 47,5 x 47,5 x 1,0
PG 195



Speedy
Art 22454 1 Liter
PG 254

Beispiel



vorher danach

Achtung! Helle Flusskieselfarben besitzen einen erhöhten Kalkanteil. Säurehaltige Substanzen (Kalkreiniger/Zementschleier-Entferner) müssen in jedem Fall vermieden werden, da sonst der Stein abschiefert. Nur bei intakter und dauerhafter Imprägnierung oder Versiegelung ist ein Einsatz in Feuchträumen ohne Beschädigung möglich.



Sassi fiume bianco*
Art 20198 30 x 30 x 1,4
PG 134



Sassi fiume nero*
Art 20200 30 x 30 x 1,4
PG 134



Sassi fiume caramel*
Art 22535 30 x 30 x 1,4
PG 134

Muster fleckschutz/farbvertiefend behandelt.
Lieferung unbehandelt und unverfugt.
Mattenware: Bestellmengen unter 1 Karton zzgl. Versandkostenpauschale
* = 10 Stück/Karton
** = 11 Stück/Karton



Sassi fiume Bordüre bianco
Art 20209 8 x 30
PG 128



Sassi fiume Bordüre nero
Art 20211 8 x 30
PG 128



Sassi fiume Bordüre caramel
Art 22537 8 x 30
PG 128

Sassi Fiume

Flussstein

Relax



Feinsteinzeug



Relax vintage

Palettenbesatz:
 Artikel 28197 36 Krt à 1,44 m² (à 17,21 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.



Relax vintage
 Art 28197 19,7 x 119,8 x 0,8



Relax Vario Brick vintage
 Art 28307 19,8 x 49,8 x 0,8
 PG 211



Relax vintage ONDA
 Art 28299 4,5 x 119,8 x 0,8
 PG 167



Relax vintage Vario Cassetta
 Art 28323 29,7 x 29,7 x 0,8
 (2,3 x 9,8) PG 197



Relax vintage Stufe
 Art 28362 59,6 x 119,8 x 0,8
 PG 298
 Produktion auf Bestellung



Relax vintage Sockel
 Art 28331 6,3 x 59,8 x 0,8
 PG 125



Relax vintage Vario
 Art 28315 29,7 x 29,7 x 0,8
 (4,7 x 4,7) PG 183



Relax marrone

Palettenbesatz:

Artikel 28199 36 Krt à 1,44 m² (à 17,21 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.



Relax marrone
Art 28199

19,7 x 119,8 x 0,8



Relax marrone Dekor Fiori mezzo
Art 28342

9,1 x 119,8 x 0,8
PG 148



Relax marrone ONDA
Art 28295

4,5 x 119,8 x 0,8
PG 167



Relax marrone Stufe
Art 28358
Produktion auf Bestellung

59,6 x 119,8 x 0,8
PG 298



Relax marrone Sockel
Art 28327

6,3 x 59,8 x 0,8
PG 125




Relax marrone Vario Brick
Art 28303

19,8 x 49,8 x 0,8
PG 211



Relax marrone Vario Cassetta
Art 28319

29,7 x 29,7 x 0,8
(2,3 x 9,8) PG 197



Relax marrone Vario
Art 28311

29,7 x 29,7 x 0,8
(4,7 x 4,7) PG 183



Relax puro

Palettenbesatz:
 Artikel 28195 36 Krt à 1,44 m² (à 17,21 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.



Relax puro
 Art 28195 19,7 x 119,8 x 0,8



Relax puro Vario Brick
 Art 28304 19,8 x 49,8 x 0,8
 PG 211



Relax puro
 Art 13936 29,7 x 119,8 x 0,8

Palettenbesatz:
 Artikel 13936 40 Krt. à 1,44 m² (à 26,78 kg/Krt.) = 57,6 m²/Pal



Relax puro Vario Cassetta
 Art 28320 29,7 x 29,7 x 0,8
 (2,3 x 9,8) PG 197



Relax puro Dekor Fiori
 Art 28257 19,7 x 119,8 x 0,8
 PG 167



Relax puro Dekor Fiori mezzo
 Art 28338 9,1 x 119,8 x 0,8
 PG 148



Relax puro Vario
 Art 28312 29,7 x 29,7 x 0,8
 (4,7 x 4,7) PG 183



Relax puro ONDA
 Art 28296 4,5 x 119,8 x 0,8
 PG 167



Relax puro Stufe
 Art 28359 59,6 x 119,8 x 0,8
 PG 298
 Produktion auf Bestellung



Relax puro Sockel
 Art 28328 6,3 x 59,8 x 0,8
 PG 125



Relax rovere

Palettenbesatz:

Artikel 28194 36 Krt à 1,44 m² (à 17,21 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.



Relax rovere
Art 28194

19,7 x 119,8 x 0,8



Relax rovere Vario Brick
Art 28305

19,8 x 49,8 x 0,8
PG 211



Relax rovere Dekor Fiori
Art 28256

19,7 x 119,8 x 0,8
PG 167



Relax rovere Vario Cassetta
Art 28321
(2,3 x 9,8)

29,7 x 29,7 x 0,8
PG 197



Relax rovere Dekor Fiori mezzo
Art 28337

9,1 x 119,8 x 0,8
PG 148



Relax rovere ONDA
Art 28297

4,5 x 119,8 x 0,8
PG 167



Relax rovere Stufe
Art 28360
Produktion auf Bestellung

59,6 x 119,8 x 0,8
PG 298



Relax rovere Socket
Art 28329

6,3 x 59,8 x 0,8
PG 125



Relax rovere Vario
Art 28313
(4,7 x 4,7)

29,7 x 29,7 x 0,8
PG 183



Relax teakato

Palettenbesatz:
 Artikel 28196 36 Krt à 1,44 m² (à 17,21 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.



Relax teakato
 Art 28196 19,7 x 119,8 x 0,8



Relax teakato Vario Brick
 Art 28306 19,8 x 49,8 x 0,8
 PG 211



Relax teakato
 Art 13937 29,7 x 119,8 x 0,8

Palettenbesatz:
 Artikel 13937 40 Krt. à 1,44 m² (à 26,78 kg/Krt.) = 57,6 m²/Pal



Relax teakato Vario Cassetta
 Art 28322 (2,3 x 9,8) 29,7 x 29,7 x 0,8
 PG 197



Relax teakato ONDA
 Art 28298 4,5 x 119,8 x 0,8
 PG 167



Relax teakato Stufe
 Art 28361 59,6 x 119,8 x 0,8
 Produktion auf Bestellung PG 298



Relax teakato Sockel
 Art 28330 6,3 x 59,8 x 0,8
 PG 125



Relax teakato Vario
 Art 28314 (4,7 x 4,7) 29,7 x 29,7 x 0,8
 PG 183



Relax biancato

Palettenbesatz:
 Artikel 28198 36 Krt à 1,44 m² (à 17,21 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.



Relax biancato
 Art 28198 19,7 x 119,8 x 0,8



Relax biancato Dekor Fiori
 Art 28260 19,7 x 119,8 x 0,8
 PG 167



Relax biancato Dekor Fiori mezzo
 Art 28341 9,1 x 119,8 x 0,8
 PG 148



Relax biancato ONDA
 Art 28294 4,5 x 119,8 x 0,8
 PG 167



Relax biancato Stufe
 Art 28357 59,6 x 119,8 x 0,8
 PG 298
 Produktion auf Bestellung



Relax biancato Sockel
 Art 28326 6,3 x 59,8 x 0,8
 PG 125



Relax biancato Vario Brick
 Art 28302 19,8 x 49,8 x 0,8
 PG 211



Relax biancato Vario Cassetta
 Art 28318 29,7 x 29,7 x 0,8
 (2,3 x 9,8) PG 197



Relax biancato Vario
 Art 28310 29,7 x 29,7 x 0,8
 (4,7 x 4,7) PG 183



Technische Daten nach EN 14411/ISO 13006, ISO 10545:

Serie SKP: RELAX Feinsteinzeug rektifiziert, kalibriert
 Farben: bianco, marrone, puro, rovere, teakato, vintage
 Nennmaß, Stärke: 120x20cm, 8mm
 Oberflächenausführung: Bla, unglasiert (UGL=, natur - Holzstruktur)

Länge, Breite, Kantengeradheit, Rechtwinkligkeit, Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	+/- 0,2 %
Stärke		+/- 0,5 %
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<0,05 % naturbelassen
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	> 42 N/mm ²
Widerstand gegen Tiefenverschieß	ISO 10545-6	140 mm ² (< 175 mm ²)
Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	7 MK -1
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Widerstandsfähig
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Frostbeständig
Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Nicht angegriffen
Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Klasse 5
Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Glanz & Farbe unverändert
Rutschfestigkeit gewerbl. Bereich	DIN 51130	R 10
„nassbel.“ Barfußbereich	DIN 51097	B
Brandverhalten	A1-A1FL	keine Reaktion
Grad der Farbmischung		V3
Haftzugfestigkeit bei zementären Klebern in Klasse C2	DIN 12004	> 1 N/mm ²



Relax mix Vario marrone
 29,7 x 29,7 x 0,8 (4,7 x 4,7)
 Art 28316 PG 197



Relax mix Vario Cassetta marrone
 29,7 x 29,7 x 0,8 (2,3 x 9,8)
 Art 28325 PG 195



Relax mix Vario vintage
 29,7 x 29,7 x 0,8 (4,7 x 4,7)
 Art 28317 PG 197



Relax mix Vario Cassetta vintage
 29,7 x 29,7 x 0,8 (2,3 x 9,8)
 Art 28324 PG 195



Relax Dekor Fiori multicolore teakato 19,7 x 119,8 x 0,8 Art 28262 PG 144



Relax Dekor Fiori multicolore teakato 9,1 x 119,8 x 0,8 Art 28343 PG 148



Relax Dekor Fiori multicolore vintage 19,7 x 119,8 x 0,8 Art 28263 PG 144



Relax mix Vario Brick marrone 19,8 x 49,8 x 0,8
 Art 28399 PG 250



Relax mix Vario Brick vintage 19,8 x 49,8 x 0,8
 Art 28398 PG 250



Relax rovere Royal 6,0 x 59,5 x 0,8
 Art 12630 PG 140



Relax rovere Royal 6,0 x 6,0 x 0,8
 Art 12632 PG 17



Relax bianco Royal 6,0 x 59,5 x 0,8
 Art 12631 PG 140



Relax bianco Royal 6,0 x 6,0 x 0,8
 Art 12633 PG 17



Bildergalerie



Präsenter TURIN
 Tafelsatz Relax

Art 28202
 Art 28203

Solo grigio



Solo grigio
Art 14862 44,6 x 89,5 x 0,6




Solo grigio Muretto
Art 27979 29,8 x 88,5 x 0,8
PG 233



Solo grigio Vario Brick
Art 27965 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 187




Solo grigio
Art 27935 59,6 x 59,6 x 0,8



Solo grigio
Art 27929 29,6 x 59,6 x 0,8



Solo grigio Vario
Art 27959 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
PG 182



Solo grigio Socket
Art 27672 6,9 x 59,6 x 0,8
PG 122



Solo grigio Vario Cassetta
Art 27682 22,3 x 29,6 x 0,8 (4,2 x 14,7)
PG 177



Solo grigio
Art 14859 59,6 x 119,6 x 0,6




Solo Vario Dekor grigio, antracite
Art 27960 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
PG 183



Solo antracite, grigio*
Art 27686 Motive zufällig gemischt 19,7 x 19,7 x 0,8
PG 128



Solo Vario mix
antracite, bianco, grigio
Art 11833 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
PG 187



Solo grigio, antracite
Art 27680 Motive zufällig gemischt 19,7 x 19,7 x 0,8
PG 128



* Tonalität nicht kombinierbar mit Solo antracite.



Solo grigio
Art 12409 100 x 100 x 0,6




Dekorationsvorschlag im Mix

Palettenbesatz:

Format 30x60	40 Krt. à 1,44 m ² (à 16,20 kg/m ²) = 57,60 m ² /Pal.
Format 45x90	28 Krt. à 1,62 m ² (à 14,57 kg/m ²) = 45,36 m ² /Pal.
Format 60x60	32 Krt. à 1,44 m ² (à 16,20 kg/m ²) = 46,08 m ² /Pal.
Format 60x120	32 Krt. à 2,16 m ² (à 14,86 kg/m ²) = 69,12 m ² /Pal.
Format 100x100	26 Krt. à 2,00 m ² (à 14,60 kg/m ²) = 52,00 m ² /Pal.



Solo Vario Brick mix beige 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 250 Art 12368



Solo Vario Brick mix grigio 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 250 Art 12367



Bildergalerie

Solo antracite



Solo antracite Art 14860 44,6 x 89,5 x 0,6




Solo antracite Muretto Art 27966 29,8 x 88,5 x 0,8 PG 233




Solo antracite Vario Brick Art 27962 19,8 x 49,8 x 0,8 PG 187




Solo antracite Art 27932 59,6 x 59,6 x 0,8



Solo antracite Art 27926 29,6 x 59,6 x 0,8



Solo antracite Vario Art 27956 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7) PG 182



Solo antracite Sockel Art 27673 6,9 x 59,6 x 0,8 PG 122



Solo antracite Vario Cassetta Art 27683 22,3 x 29,6 x 0,8 (4,2 x 14,7) PG 177



Solo antracite Art 14856 59,6 x 119,6 x 0,6

Solo antracite Art 27930 59,6 x 119,6 x 0,8



Solo antracite Art 12408 100 x 100 x 0,6



Solo Vario mix antracite, bianco, grigio Art 11833 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7) PG 187



Solo grigio, antracite Art 27680 19,7 x 19,7 x 0,8 Motive zufällig gemischt PG 128



Solo Vario Dekor grigio, antracite Art 27960 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7) PG 183



Dekorationsvorschlag im Mix



Bildergalerie

Palettenbesatz:

Format 30x60	40 Krt. à 1,44 m ² (à 16,20 kg/m ²) = 57,60 m ² /Pal.
Format 45x90	28 Krt. à 1,62 m ² (à 14,57 kg/m ²) = 45,36 m ² /Pal.
Format 60x60	32 Krt. à 1,44 m ² (à 17,88 kg/m ²) = 46,08 m ² /Pal.
Format 60x120x0,6	32 Krt. à 2,16 m ² (à 14,86 kg/m ²) = 69,12 m ² /Pal.
Format 60x120x0,8	36 Krt. à 1,44 m ² (à 17,79 kg/m ²) = 51,54 m ² /Pal.
Format 100x100	26 Krt. à 2,00 m ² (à 14,60 kg/m ²) = 52,00 m ² /Pal.



Länge, Breite, Kantengeradheit, Rechtwinkligkeit, Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	+/- 0,2 %
Stärke 8mm, Produktgruppe Bla. rec.		+/- 5 %
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	< 0,05 % naturbelassen
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	> 42 N/mm ²
Widerstand gegen Tiefschläge	ISO 10545-6	< 175 mm ³
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient	ISO 10545-8	7 MK -1
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Widerstandsfähig
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Frostbeständig
Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Nicht angegriffen
Fließerbeständigkeit	ISO 10545-14	Klasse 5
Lichtbeständigkeit	DIN 51004	Glanz & Farbe unverändert
Reibfestigkeit, gewerblich Bereich	DIN 51130	R 10
Reibfestigkeit, privatbereich	DIN 51087	A
Brandverhalten	A1-A1FL	keine Reaktion
Grad der Farbmischung		V3
Haftzugfestigkeit bei zerbrechlichen Gebein	DIN 52004	> 1 N/mm ²

Solo beige



Solo beige
Art 14861 44,6 x 89,5 x 0,6



Solo beige Muretto
Art 27967 29,8 x 88,5 x 0,8
PG 233



Solo beige Vario Brick
Art 27963 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 187




Solo beige
Art 27933 59,6 x 59,6 x 0,8



Solo beige
Art 27927 29,6 x 59,6 x 0,8



Solo beige Vario
Art 27957 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
PG 182



Solo beige Socket
Art 27674 6,9 x 59,6 x 0,8
PG 122



Solo beige Vario Cassetta
Art 27684 22,3 x 29,6 x 0,8 (4,2 x 14,7)
PG 177



Solo beige
Art 14857 59,6 x 119,6 x 0,6



Solo Vario Dekor beige, capp.
Art 27961 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
PG 183



Solo beige, cappuccino
Art 27681 19,7 x 19,7 x 0,8
Motive zufällig gemischt PG 128



Solo cappuccino, beige
Art 27676 19,7 x 19,7 x 0,8
Motive zufällig gemischt PG 128



Solo cappuccino, beige
Art 27676 19,7 x 19,7 x 0,8
Motive zufällig gemischt PG 128



Solo beige
Art 12410 100 x 100 x 0,6



Dekorationsvorschlag im Mix

Palettenbesatz:

Format 30x60	40 Krt. à 1,44 m ² (à 16,20 kg/m ²) = 57,60 m ² /Pal.
Format 45x90	28 Krt. à 1,62 m ² (à 14,57 kg/m ²) = 45,36 m ² /Pal.
Format 60x60	32 Krt. à 1,44 m ² (à 16,20 kg/m ²) = 46,08 m ² /Pal.
Format 60x120	32 Krt. à 2,16 m ² (à 14,86 kg/m ²) = 69,12 m ² /Pal.
Format 100x100	26 Krt. à 2,00 m ² (à 14,60 kg/m ²) = 52,00 m ² /Pal.



Bildergalerie



Solo cappuccino



Solo cappuccino
Art 27460 44,6 x 89,5 x 0,8




Solo cappuccino Muretto
Art 27978 29,8 x 88,5 x 0,8
PG 233



Solo cappuccino Vario Brick
Art 27964 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 187



Solo cappuccino
Art 27934 59,6 x 59,6 x 0,8



Solo cappuccino Vario
Art 27958 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
PG 182



Solo Vario Dekor beige, capp.
Art 27961 29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
PG 183



Solo cappuccino Vario Cassetta
Art 27685 22,3 x 29,6 x 0,8 (4,2 x 14,7)
PG 177



Solo cappuccino
Art 27928 29,6 x 59,6 x 0,8



Solo beige, cappuccino
Art 27681 19,7 x 19,7 x 0,8
Motive zufällig gemischt PG 128



Dekorationsvorschlag im Mix



Solo cappuccino
Art 27936 59,6 x 119,6 x 0,8



Solo cappuccino Sockel
Art 27675 6,9 x 59,6 x 0,8
PG 122



Bildergalerie

Palettenbesatz:

Format 30x60	40 Krt. à 1,44 m ² (à 17,71 kg/m ²) = 57,60 m ² /Pal.
Format 45x90	28 Krt. à 1,62 m ² (à 18,00 kg/m ²) = 45,36 m ² /Pal.
Format 60x60	32 Krt. à 1,44 m ² (à 17,88 kg/m ²) = 46,08 m ² /Pal.
Format 60x120	36 Krt. à 1,44 m ² (à 17,79 kg/m ²) = 51,84 m ² /Pal.

Solo beige, cappuccino
Art 27681 19,7 x 19,7 x 0,8
Motive zufällig gemischt PG 128

Solo cappuccino, beige*
Art 27676 19,7 x 19,7 x 0,8
Motive zufällig gemischt PG 128

* Tonalität nicht kombinierbar mit Solo cappuccino.





Solo bianco




Solo bianco
Art 11967 59,6 x 59,6 x 0,8



Solo bianco Vario
29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
Art 29438 PG 182



Solo Vario mix
29,7 x 29,7 x 0,8 (5,7 x 5,7)
Art 11833 PG 187



Solo bianco
Art 29415 29,6 x 59,6 x 0,8



Solo bianco Sockel
Art 29437 6,9 x 59,6 x 0,8
PG 122



Solo bianco Vario Brick
Art 29439 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 187



Solo bianco
Art 14858 59,6 x 119,6 x 0,6



Bildergalerie

Palettenbesatz:

Format 30x60

40 Krt. à 1,44 m² (à 16,20 kg/m²) = 57,60 m²/Pal.

Format 60x60

32 Krt. à 1,44 m² (à 17,88 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.

Format 60x120

32 Krt. à 2,16 m² (à 14,86 kg/m²) = 69,12 m²/Pal.







Solo taupe



Solo taupe
Art 14630 59,6 x 59,6 x 0,8




Solo taupe Vario
Art 14714 29,7 x 29,7 x 0,8
(5,7 x 5,7) PG 182



Solo taupe
Art 14629 29,6 x 59,6 x 0,8



Solo taupe Sockel
Art 14716 6,9 x 59,6 x 0,8
PG 122



Solo taupe Vario Brick
Art 14715 19,8 x 49,8 x 0,8
PG 187

Palettenbesatz:

Format 30x60: 40 Krt. à 1,44 m² (16,20 kg/m²) = 57,6 m²/Pal.

Format 60x60: 32 Krt. à 1,44 m² (16,20 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Sala



Solo


Terrassenplatte 2 cm

60 x 120 x 2



Solo antracite
Art 13623

59,6 x 119,6 x 2,0



Solo grigio
Art 13625

59,6 x 119,6 x 2,0



Solo beige
Art 13624

59,6 x 119,6 x 2,0


Palettenbesatz:
13623 & 13624
13625

32 Krt. à 0,72 m² (à 45,50 kg/m²) = 23,04 m²/Pal
32 Krt. à 0,72 m² (à 40,80 kg/m²) = 23,04 m²/Pal



STONE anthrazit

0,85 cm



Stone anthrazit
Art 12251

59,5 x 59,5 x 0,85

Stone anthrazit
Art 12247

29,7 x 59,5 x 0,85




Stone anthrazit Vario
Art 11984

26,3 x 26,3 x 0,85
(6,4x6,4) PG 178



Stone anthrazit Dominio
Art 12597

27,0 x 31,1 x 0,85
PG 187



Stone anthrazit Sockel
Art 13149

7,0 x 59,5 x 0,85
PG 122



Stone anthrazit Muretto
Art 12041

29,8 x 79,0 x 0,85
PG 233



Stone anthrazit Vario Brick
Art 12027

19,8 x 49,8 x 0,85
PG 203

Palettenbesatz:

Format 30x60: 32 Krt. à 1,62 m² (à 20,17 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.


Format 60x60: 32 Krt. à 1,44 m² (à 20,19 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Bildergalerie

STONE naturgrau

↓
0,85 cm
↑



60 x 60

30 x 60

Stone naturgrau Art 12253 59,5 x 59,5 x 0,85


Stone naturgrau Art 12249 29,7 x 59,5 x 0,85



Stone naturgrau Vario Art 11987 26,3 x 26,3 x 0,85 (6,4x6,4) PG 178



Stone naturgrau Dominio Art 12599 27,0 x 31,1 x 0,85 PG 187



Stone naturgrau Sockel Art 13177 7,0 x 59,5 x 0,85 PG 122



Stone naturgrau Muretto Art 12047 29,8 x 79,0 x 0,85 PG 233



Stone naturgrau Vario Brick Art 12030 19,8 x 49,8 x 0,85 PG 203


Palettenbesatz:

Format 30x60: 32 Krt. à 1,62 m² (à 20,17 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.
Format 60x60: 32 Krt. à 1,44 m² (à 20,19 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



Bildergalerie


STONE silbergrau



Stone silbergrau
Art 12254 59,5 x 59,5 x 0,85

Stone silbergrau
Art 12250 29,7 x 59,5 x 0,85

Stone silbergrau Sockel
Art 13241 7,0 x 59,5 x 0,85
PG 122



Stone silbergrau Vario
Art 11986 26,3 x 26,3 x 0,85
(6,4x6,4) PG 178



Stone silbergrau Muretto
Art 12043 29,8 x 79,0 x 0,85
PG 233



Stone silbergrau Dominio
Art 12600 27,0 x 31,1 x 0,85
PG 187



Stone silbergrau Vario Brick
Art 12029 19,8 x 49,8 x 0,85
PG 203

Palettenbesatz:

Format 30x60: 32 Krt. à 1,62 m² (à 20,17 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.
Format 60x60: 32 Krt. à 1,44 m² (à 20,19 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.



STONE beige

0,85 cm



Stone beige Art 12252 59,5 x 59,5 x 0,85

Stone beige Art 12248 29,7 x 59,5 x 0,85



Stone beige Vario Art 11985 26,3 x 26,3 x 0,85 (6,4x6,4) PG 178



Stone beige Dominio Art 12598 27,0 x 31,1 x 0,85 PG 187



Stone beige Sockel Art 13176 7,0 x 59,5 x 0,85 PG 122



Stone beige Muretto Art 12042 29,8 x 79,0 x 0,85 PG 233



Stone beige Vario Brick Art 12028 19,8 x 49,8 x 0,85 PG 203

Palettenbesatz:


Format 30x60: 32 Krt. à 1,62 m² (à 20,17 kg/m²) = 51,84 m²/Pal.
 Format 60x60: 32 Krt. à 1,44 m² (à 20,19 kg/m²) = 46,08 m²/Pal.




Bildergalerie



Merkmale	Standard	Erforderliche Werte geprüft und erfüllt	
Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,4%	± 2,0 mm
Geradlinigkeit der Seiten	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,3 mm
Rechteckigkeit	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,0 mm
Oberfl.-Mittlere Krümmung	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,0 mm
Oberfl.-Kantenkrümmung	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,0 mm
Oberfl.-Verformungen	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,0 mm
Stärke	ISO 10545-2	± 5%	± 0,3 mm
Oberflächenporosität	ISO 10545-2	Mindestwert 0,5%	
Wasserdurchlässigkeit	ISO 10545-3	Maximal 0,5% CAC-Wert -0,1%	
Eingetragene Flächen	ISO 10545-4	> 35 Nm ²	
Bruchlast	ISO 10545-4	≥ 1300 N	
Bruchlastindex	ISO 10545-5	Deklarierter Wert CAC-Wert -0,89 (0,08)	
Unvollständige Wärmeisolation	ISO 10545-6	Deklarierter Wert α = 0,4 ± 0,05 °C ⁻¹	
Technische Schwingigkeit	ISO 10545-9	bestehend	
Fluchtgeradenabweichung	ISO 10545-10	Deklarierter Wert CAC-Wert -0,33 mm/m	
Keramikoberflächen	EN 12606-1	bestehend	
Rechteckigkeit	ISO 10545-12	bestehend	
Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	Mindestklasse GB	
CO ₂ -Emission	ISO 10545-15	≤ 1 (low) kg/m ²	
Moist	ISO 10545-16	Deklarierter Wert CAC-Wert -0,8	
Flächenveränderung	ISO 10545-14	Mindestklasse 2	
Brandverhalten - Boden	EN 13501-1	kein Anforderung	CAC-Wert N18-Klasse (keine Reaktion)
Brandverhalten - Wand	EN 13501-1	kein Anforderung	CAC-Wert RE-R18-Klasse (keine Reaktion)
CO ₂ -Emission	EN 13501-1	kein Anforderung	CAC-Wert kein VOC
Temperaturstand	DN EN 13813	kein Anforderung	± 0,3 mm CAC-Wert R10
Barfuß-Rampeneigenstand	DN EN 13813	kein Anforderung	± 0,3 mm CAC-Wert B




Trend alabasta
Art 11834 29,8 x 59,8 x 0,8



Trend natura
Art 11835 29,8 x 59,8 x 0,8



Trend alabasta Dekor GRAFICO
Art 12219 29,8 x 59,8 x 0,8
PG 230



Trend natura Dekor GRAFICO
Art 12220 29,8 x 59,8 x 0,8
PG 230



Vario 426 nero
Art 29376 26,6 x 29,7 x 0,8
PG 203



Vario 425 beige
Art 29372 26,6 x 29,7 x 0,8
PG 203



Vario 427 bianco
Art 29377 26,6 x 29,7 x 0,8
PG 203

Palettenbesatz:
60 Krt. à 1,44 m² (à 13,11 kg/m²) = 86,40 m²/Pal.






Uno antracite
Art 16031 59,8 x 59,8 x 0,6



Uno antracite
Art 13921 29,8 x 59,8 x 0,8



Uno antracite Sockel
Art 13965 7,0 x 59,8 x 0,8
PG 122




Uno antracite Vario 29,7 x 29,7 x 0,8
Art 13962 (5,7 x 5,7) PG 178

UNO antracite Vario 29,7 x 29,7 x 0,6
Art 16937 (5,7 x 5,7) PG 178



Uno antracite Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,8
Art 13959 PG 197

UNO antracite Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,6
Art 17065 PG 197



Uno grigio
Art 13926 59,8 x 59,8 x 0,8

Uno grigio
Art 16119 59,8 x 59,8 x 0,6



Uno grigio
Art 13923 29,8 x 59,8 x 0,8



Uno grigio Sockel
Art 13967 7,0 x 59,8 x 0,8
PG 122



Uno grigio Vario 29,7 x 29,7 x 0,8
Art 13964 (5,7 x 5,7) PG 178

UNO grigio Vario 29,7 x 29,7 x 0,6
Art 17018 (5,7 x 5,7) PG 178



Uno grigio Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,8
Art 13961 PG 197

UNO grigio Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,6
Art 17177 PG 197

Palettenbesatz:

Format 30 x 60 x 0,8 48 Krt. à 1,08 m² (à 17,20 kg/m²) = 51,84 m²/Pal
 Format 60 x 60 x 0,8 36 Krt. à 1,44 m² (à 17,40 kg/m²) = 51,84 m²/Pal
 Format 60 x 60 x 0,6 40 Krt. à 1,44 m² (à 14,03 kg/m²) = 57,69 m²/Pal



Uno crema
Art 13925
59,8 x 59,8 x 0,8

Uno crema
Art 16086
59,8 x 59,8 x 0,6



Uno crema
Art 13922
29,8 x 59,8 x 0,8



Uno crema Sockel
Art 13966
7,0 x 59,8 x 0,8
PG 122



Uno crema Vario
Art 13963
29,7 x 29,7 x 0,8
(5,7 x 5,7) PG 178

UNO crema Vario
Art 16947
29,7 x 29,7 x 0,6
(5,7 x 5,7) PG 178




Uno crema Vario Brick
Art 13960
19,8 x 49,8 x 0,8
PG 197

UNO crema Vario Brick
Art 17113
19,8 x 49,8 x 0,6
PG 197



Uno silver
Art 13983
59,8 x 59,8 x 0,8

Uno silver
Art 16165
59,8 x 59,8 x 0,6



Uno silver
Art 13982
29,8 x 59,8 x 0,8



Uno silver Sockel
Art 13986
7,0 x 59,8 x 0,8
PG 122



Uno silver Vario
Art 13984
29,7 x 29,7 x 0,8
(5,7 x 5,7) PG 178

UNO silver Vario
Art 17035
29,7 x 29,7 x 0,6
(5,7 x 5,7) PG 178



Uno silver Vario Brick
Art 13985
19,8 x 49,8 x 0,8
PG 197


UNO silver Vario Brick
Art 17292
19,8 x 49,8 x 0,6
PG 197



Bildergalerie

Palettenbesatz:
Format 30 x 60 x 0,8 48 Krt. à 1,08 m² (à 17,20 kg/m²) = 51,84 m²/Pal
Format 60 x 60 x 0,8 36 Krt. à 1,44 m² (à 17,40 kg/m²) = 51,84 m²/Pal
Format 60 x 60 x 0,6 40 Krt. à 1,44 m² (à 14,03 kg/m²) = 57,69 m²/Pal

Uno 60 x 120 x 0,6



V2
Variation Farbspiel 1-4



Uno antracite
Art 14351

59,8 x 119,8 x 0,6



Uno grigio
Art 14353

59,8 x 119,8 x 0,6



Uno crema
Art 14352

59,8 x 119,8 x 0,6




Uno silver
Art 14354

59,8 x 119,8 x 0,6



Palettenbesatz:
35 Krt à 2,16 m² (à 14,03 kg/m²) = 75,6 m²/ Pal

Vita - die Wandfliese zur Uno



Vita grigio
Art 14889 29,8 x 59,8 x 0,6



Vita crema
Art 14888 29,8 x 59,8 x 0,6



Vita bianco
Art 14887 29,8 x 59,8 x 0,6

Palettenbesatz:
Art 14887, 14888 & 14889
72 Krt à 1,44 m² (à 10,06 kg/m²) = 103,68 m²/Pal

Bodenfliesenempfehlung: Uno




Uno grigio Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,8
Art 13961 PG 197

Uno grigio Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,6
Art 17177 PG 197



Uno crema Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,8
Art 13960 PG 197

Uno crema Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,6
Art 17113 PG 197



Uno silver Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,8
Art 13985 PG 197

Uno silver Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,6
Art 17292 PG 197



Uno grigio Vario 29,7 x 29,7 x 0,8
Art 13964 (5,7 x 5,7) PG 178

Uno grigio Vario 29,7 x 29,7 x 0,6
Art 17018 (5,7 x 5,7) PG 178



Uno crema Vario 29,7 x 29,7 x 0,8
Art 13963 (5,7 x 5,7) PG 178

Uno crema Vario 29,7 x 29,7 x 0,6
Art 16947 (5,7 x 5,7) PG 178



Uno silver Vario 29,7 x 29,7 x 0,8
Art 13984 (5,7 x 5,7) PG 178


Uno silver Vario 29,7 x 29,7 x 0,6
Art 17035 (5,7 x 5,7) PG 178



Vetro aquamarin 17,7 x 17,7 x 0,6
Art 14484 (5,7 x 5,7) PG 203



Vetro Royale 11,7 x 11,7 x 0,6
Art 14483 (5,7 x 5,7) PG 203





Feinsteinzeug
Made in Italy

VENEZIA


Technische Merkmale				
Merkmale	Standard	Erforderliche Werte		CdC-Werte:
Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0.6 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Geradlinigkeit der Seiten	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 1.5 mm	Entsprechend
Rechteckigkeit	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Mittlere Krümmung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Kantenkrümmung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Verformung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Stärke: 6,5 mm	ISO 10545-2	± 5 %	± 0.5 mm	Entsprechend
Wasser Aufnahme	ISO 10545-3	Maximal 0.05 %		~ 0.01 %
Biegezugfestigkeit	ISO 10545-4	> 35 N/mm ²		Entsprechend
Bruchlast	ISO 10545-4	> 1300 N		Entsprechend
Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Deklariertes Wert		~ 0.89 (COR)
Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Deklariertes Wert		$\alpha = \sim 6.4 \times 10^{-6} \text{C}^{-1}$
Thermische Stofffestigkeit	ISO 10545-9	bestehend		Entsprechend
Feuchtigkeit ausdehnung	ISO 10545-10	Deklariertes Wert		~ 0.04 mm/m
Krachers Widerstand	ISO 10545-11	bestehend		Entsprechend
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	bestehend		Entsprechend
Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	Mindestklasse GB		Entsprechend
Tiefenabrieb	ISO 10545-6	< 175 mm ³		135 mm ³
Mohs		Deklariertes Wert		Mohs ≥ 6
Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Mindestklasse 3		Entsprechend
Brandverhalten Boden/Wand	EN 13823	A1fl-Klasse (Keine Reaktion)		
Rutschhemmklasse	DIN51130			R10
nass belasteter Barfußbereich	DIN51097			B

Modernstes Produktionsverfahren Continua+


MODERNSTE KERAMIK
ITALIENISCHER FLAIR



VENEZIA - ANTRACITE



Venezia antracite 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 13900
 Venezia antracite 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13885



Venezia antracite 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13890
 Venezia antracite 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13895



Venezia antracite Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 14265 PG 125



Venezia antracite Muretto 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 14308 PG 233




Venezia antracite Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 14232 (5,7 x 5,7) PG 182



Venezia antracite Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 14261 PG 197



PIAZZA VENEZIA - ANTRACITE



Bildergalerie


Piazza Venezia antracite Art 14312 19,8 x 19,8 x 0,65 PG 128




Piazza Venezia antracite Art 14241 59,7 x 59,7 x 0,65



Piazza Venezia antracite Art 14245 29,7 x 59,7 x 0,65



Piazza Venezia antracite Vario Art 14316 29,7 x 29,7 x 0,65 (5,7 x 5,7) PG 183



120 x 120

60 x 120

Piazza Venezia antracite Art 14249 119,5 x 119,5 x 0,65
Piazza Venezia antracite Art 14228 59,7 x 119,5 x 0,65




Palettenbesätze:


30 x 60:	40 Krt à 1,62 m ² (à 15,33 kg/m ²) = 64,80 m ² / Pal
60 x 60:	48 Krt à 1,44 m ² (à 15,64 kg/m ²) = 69,12 m ² / Pal
60 x 120:	33 Krt à 1,44 m ² (à 15,35 kg/m ²) = 47,52 m ² / Pal
120 x 120:	22 Krt à 2,88 m ² (à 15,35 kg/m ²) = 63,36 m ² / Pal




VENEZIA - GRIGIO



Venezia grigio 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 13899
 Venezia grigio 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13884




Venezia grigio 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13889
 Venezia grigio 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13894



Venezia grigio Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 14264 PG 125



Venezia grigio Muretto 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 14307 PG 233



Venezia grigio Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 14231 (5,7 x 5,7) PG 182



Venezia grigio Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 14260 PG 197



PIAZZA VENEZIA - GRIGIO



Piazza Venezia grigio Art 14240 59,7 x 59,7 x 0,65




Piazza Venezia grigio Art 14244 29,7 x 59,7 x 0,65




Piazza Venezia grigio Art 14311 19,8 x 19,8 x 0,65 PG 128




Bildergalerie




Piazza Venezia grigio Vario Art 14315 29,7 x 29,7 x 0,65 (5,7 x 5,7) PG 183



VENEZIA - CREMA



Venezia crema 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 13898
 Venezia crema 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13883



Venezia crema 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13888
 Venezia crema 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13893



Venezia crema Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 14263 PG 125



Venezia crema Muretto 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 14306 PG 233



Venezia crema Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 14230 (5,7 x 5,7) PG 182



Venezia crema Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 14259 PG 197




PIAZZA VENEZIA - CREMA



Bildergalerie



Piazza Venezia crema
Art 14239 59,7 x 59,7 x 0,65




Piazza Venezia crema
Art 14310 19,8 x 19,8 x 0,65
PG 128



Piazza Venezia crema
Art 14243 29,7 x 59,7 x 0,65



Piazza Venezia crema Vario
Art 14314 29,7 x 29,7 x 0,65
(5,7 x 5,7) PG 183



120 x 120

60 x 120

Piazza Venezia crema 119,5 x 119,5 x 0,65
Piazza Venezia crema 59,7 x 119,5 x 0,65

Art 14247
Art 14226




Palettenbesätze:


30 x 60:	40 Krt à 1,62 m ² (à 15,33 kg/m ²) = 64,80 m ² / Pal
60 x 60:	48 Krt à 1,44 m ² (à 15,64 kg/m ²) = 69,12 m ² / Pal
60 x 120:	33 Krt à 1,44 m ² (à 15,35 kg/m ²) = 47,52 m ² / Pal
120 x 120:	22 Krt à 2,88 m ² (à 15,35 kg/m ²) = 63,36 m ² / Pal




VENEZIA - ARGENTO



Venezia argento 59,7 x 59,7 x 0,65 Art 13897
 Venezia argento 29,7 x 59,7 x 0,65 Art 13882




Venezia argento 119,5 x 119,5 x 0,65 Art 13887
 Venezia argento 59,7 x 119,5 x 0,65 Art 13892



Venezia argento Sockel 7,0 x 59,7 x 0,65 Art 14262 PG 125



Venezia argento Muretto 19,8 x 85,5 x 0,65 Art 14305 PG 233



Venezia argento Vario 29,7 x 29,7 x 0,65 Art 14229 (5,7 x 5,7) PG 182



Venezia argento Vario Brick 19,8 x 49,8 x 0,65 Art 14258 PG 197



PIAZZA VENEZIA - ARGENTO



Bildergalerie




Piazza Venezia argento Art 14238 59,7 x 59,7 x 0,65





Piazza Venezia argento Art 14242 29,7 x 59,7 x 0,65



Piazza Venezia argento Art 14309 19,8 x 19,8 x 0,65 PG 128



Piazza Venezia argento Vario Art 14313 29,7 x 29,7 x 0,65 (5,7 x 5,7) PG 183



Villa I

54 Krt. à 1,04 m² (à 19,20 kg/m²) = 56,16 m²/Pal.



Villa 1 Rose 2
Art 12134 20 x 20 x 0,8



Villa 2 Rose 3
Art 12136 20 x 20 x 0,8



Villa 3 Rose 4
Art 12137 20 x 20 x 0,8



Villa 4 Tulip 1
Art 12061 20 x 20 x 0,8



Villa 5 Tulip 2
Art 12062 20 x 20 x 0,8



Villa 6 Tulip 3
Art 12121 20 x 20 x 0,8



Villa 7 Tulip 4
Art 12132 20 x 20 x 0,8



Villa 8 Lily 1
Art 12054 20 x 20 x 0,8



Villa 9 Lily 2
Art 12055 20 x 20 x 0,8




Villa 10 Lily 3
Art 12056 20 x 20 x 0,8




Villa 11 Lily 4
Art 12057 20 x 20 x 0,8




Villa 31 Tulip 5
Art 12487 20 x 20 x 0,8




Villa 12 Blue
Art 12144 20 x 20 x 0,8



Villa 13 Antracite
Art 12145 20 x 20 x 0,8



Villa 14 Grigio
Art 12146 20 x 20 x 0,8



Villa 15 Mistery
Art 12147 20 x 20 x 0,8



Präsenter VILLA I
inkl. Dekoration
Art 12148

Breite: 90 cm, Tiefe: 50 cm, Höhe: 51 cm



Bildergalerie



Vario Villa



Vario Villa 17 a 27,2 x 27,2 x 0,75
Art 14210 (5,2x5,2) PG 182



Vario Villa 27 a 29,7 x 29,7 x 0,8
Art 14211 (5,7x5,7) PG 182



Vario Villa 29 a 29,7 x 29,7 x 0,8
Art 14212 (5,7x5,7) PG 182



Vario Villa 35 a 27,2 x 27,2 x 0,75
Art 14213 (5,2x5,2) PG 182



Vario Villa 36 a 27,2 x 27,2 x 0,75
Art 14214 (5,2x5,2) PG 182



Vario Villa 37 a 27,2 x 27,2 x 0,75
Art 14215 (5,2x5,2) PG 182



Bildergalerie

Villa II



Villa 17 Cuadrado Provenzal
Art 14771

25 x 25 x 0,8
Motivmix*

*= Motivmix-Design nicht frei wählbar

66 Krt. à 1,0 m² (à 18,80 kg/m²) = 66,0 m²/Pal.

Villa II



Villa 19 heritage grey
Art 29280

39,8 x 39,8 x 0,8
Motivmix*



Beispiel



Beispiel



Villa 20 heritage mix
Art 29281

39,8 x 39,8 x 0,8
Motivmix*



Beispiel



Beispiel

*= Motivmix-Design nicht frei wählbar

48 Krt. à 1,44 m² (à 16,67 kg/m²) = 69,12 m²/Pal.



Villa II



Villa 25 Hellas 1
Art 12481

20 x 20 x 0,8



Villa 26 Hellas 2
Art 12482

20 x 20 x 0,8

45 Krt. à 1,04 m² (à 19,80 kg/m²) = 46,80 m²/Pal.



Präsenter FLORENZ Art 29183
Breite: ca. 31,5 cm Tiefe: ca. 60,5 cm Höhe: ca. 31 cm

Tafelsatz VILLA II Art 29288

Villa II



Villa 27 Silk Decor
Art 12483

20 x 20 x 0,8
Motivmix*



Villa 28 Silk
Art 12484

20 x 20 x 0,8



Villa 29 Stone Decor
Art 12485

20 x 20 x 0,8
Motivmix*



Villa 30 Stone
Art 12486

20 x 20 x 0,8

*= Motivmix-Design nicht frei wählbar

45 Krt. à 1,04 m² (à 20,80 kg/m²) = 46,80 m²/Pal.





Bildergalerie



Villa II




Villa 35 Cuadrado Toscana
Art 14773

25 x 25 x 0,8
Motivmix*



Villa 36 Cuadrado Hacienda beige
Art 14774

25 x 25 x 0,8
Motivmix*



Villa 37 Cuadrado Antique dark
Art 14775

25 x 25 x 0,8
Motivmix*



Villa 38 Cuadrado Antique beige
Art 14930

25 x 25 x 0,8
Motivmix*



66 Krt. à 1,0 m² (à 18,80 kg/m²) = 66,0 m²/Pal.

*= Motivmix-Design nicht frei wählbar

Villa Block glossy




Villa BLOCK white glossy
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26577




Villa BLOCK crisp linen glossy
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26658




Villa BLOCK cloudy grey glossy
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26669



Villa BLOCK white glossy
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 25978



Villa BLOCK crisp linen glossy
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26033



Villa BLOCK cloudy grey glossy
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26065

Format 15,2 x 15,2: 60 Krt à 0,85 m² (à 15,41 kg/m²) = 51,00 m²/Pal.
Format 7,6 x 30x2: 40 Krt à 1,29 m² (à 14,50 kg/m²) = 51,60 m²/Pal.



Villa BLOCK cool grey glossy
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26713




Villa BLOCK charcoal glossy
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26725




Villa BLOCK nordic blue glossy
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26736




Villa BLOCK black glossy
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26734



Villa BLOCK cool grey glossy
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26107



Villa BLOCK charcoal glossy
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26213



Villa BLOCK nordic blue glossy
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26247



Villa BLOCK black glossy
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26220





Villa Block matt



Villa BLOCK white matt
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26771




Villa BLOCK crisp linen matt
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26772



Villa BLOCK cloudy grey matt
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26779



Bildergalerie



Villa BLOCK white matt
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26314



Villa BLOCK crisp linen matt
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26330



Villa BLOCK cloudy grey matt
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26359

Format 15,2 x 15,2: 60 Krt à 0,85 m² (à 15,41 kg/m²) = 51,00 m²/Pal.
Format 7,6 x 30x2: 40 Krt à 1,29 m² (à 14,50 kg/m²) = 51,60 m²/Pal.



Villa BLOCK cool grey matt
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26780



Villa BLOCK charcoal matt
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26786



Villa BLOCK nordic blue matt
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26813




Villa BLOCK black matt
15,2 x 15,2 x 0,8
Art 26797



Villa BLOCK cool grey matt
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26414



Villa BLOCK charcoal matt
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26429



Villa BLOCK nordic blue matt
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26561



Villa BLOCK black matt
7,6 x 30,2 x 0,8
Art 26474

Präsenter Villa BLOCK
inkl. Dekoration und Paneel
Art 24809



Breite: ca. 42 cm Tiefe: ca. 52 cm Höhe: ca. 52 cm



Villa Brickx



Villa BRICKX dark
14 x 16 x 0,85
Art 25738



Villa BRICKX dark
6,8 x 27,8 x 0,85
Art 25869



Villa BRICKX fossil
14 x 16 x 0,85
Art 25776



Villa BRICKX fossil
6,8 x 27,8 x 0,85
Art 25901



Villa BRICKX terra
14 x 16 x 0,85
Art 25612



Villa BRICKX terra
6,8 x 27,8 x 0,85
Art 25816



Villa BRICKX sand
14 x 16 x 0,85
Art 25755



Villa BRICKX sand
6,8 x 27,8 x 0,85
Art 25888



Villa BRICKX natural
14 x 16 x 0,85
Art 25659



Villa BRICKX natural
6,8 x 27,8 x 0,85
Art 25848

Format 14 x 16: 105 Krt à 0,43 m² (à 17,94 kg/m²) = 45,15 m²/Pal.
Format 6,8 x 27,8: 96 Krt à 0,47 m² (à 20,02 kg/m²) = 45,41 m²/Pal.

Präsenter Villa BRICKX
inkl. Dekoration und Paneel
Art 24944

Breite: ca. 30 cm
Tiefe: ca. 50 cm
Höhe: ca. 50 cm







Villa COLOR Sense Army
13 x 13 x 0,8
Art 14384



Villa COLOR Sense Army
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14374



Villa COLOR Sense Oxid
13 x 13 x 0,8
Art 14392



Villa COLOR Sense Oxid
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14382



Villa COLOR Sense Nude
13 x 13 x 0,8
Art 14391




Villa COLOR Sense Nude
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14381



Villa COLOR Sense Cactus
13 x 13 x 0,8
Art 14385



Villa COLOR Sense Cactus
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14375



Villa COLOR Sense Ice
13 x 13 x 0,8
Art 14387



Villa COLOR Sense Ice
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14377



Villa COLOR Sense Mustard
13 x 13 x 0,8
Art 14390



Villa COLOR Sense Mustard
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14380



Villa COLOR Sense Jeans
13 x 13 x 0,8
Art 14389



Villa COLOR Sense Jeans
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14379



Villa COLOR Sense Cotto
13 x 13 x 0,8
Art 14386



Villa COLOR Sense Cotto
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14376



Villa COLOR Sense Walnut
13 x 13 x 0,8
Art 14393



Villa COLOR Sense Walnut
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14383



Villa COLOR Sense Ink
13 x 13 x 0,8
Art 14388



Villa COLOR Sense Ink
6,5 x 39,5 x 0,8
Art 14378

Präsenter Villa COLOR
inkl. Dekoration und Paneel
Art 14394



Format 13 x 13: 120 Krt à 0,5 m² (à 14,17 kg/m²) = 60,00 m²/Pal.
Format 6,5 x 39,5: 60 Krt à 1,0 m² (à 14,00 kg/m²) = 60,00 m²/Pal.

Breite: ca. 35 cm Tiefe: ca. 50 cm Höhe: ca. 53 cm.



Bildergalerie



Villa Harmony



Blush
Art 12644

15 x 15 x 0,8



Cotton
Art 12645

15 x 15 x 0,8



Haze
Art 12646

15 x 15 x 0,8




Jade
Art 12647

15 x 15 x 0,8



Blush
Art 12653

7,5 x 30 x 0,8



Cotton
Art 12654

7,5 x 30 x 0,8



Haze
Art 12655

7,5 x 30 x 0,8



Jade
Art 12656

7,5 x 30 x 0,8



Mint
Art 12648

15 x 15 x 0,8



Olive
Art 12649

15 x 15 x 0,8



Sky
Art 12650

15 x 15 x 0,8



Smoke
Art 12651

15 x 15 x 0,8



Mint
Art 12657

7,5 x 30 x 0,8



Olive
Art 12658

7,5 x 30 x 0,8



Sky
Art 12659

7,5 x 30 x 0,8



Smoke
Art 12660

7,5 x 30 x 0,8

120 Krt à 0,5 m² (à 14,00 kg/m²) = 60,00 m²/Pal.



Präsentationsmöbel Villa Harmony
inkl. Dekoration und Paneel
Art 12639

Breite: 30 cm, Tiefe: 47 cm, Höhe: 50 cm





Bildergalerie

Villa Matrix



Villa 51 Plato 1
Art 13795 20 x 20 x 0,9



Villa 52 Plato 2
Art 13796 20 x 20 x 0,9



Villa 53 Neo 1
Art 13797 20 x 20 x 0,9




Villa 54 Neo 2
Art 13798 20 x 20 x 0,9




Villa 55 Morpheus 1
Art 13799 20 x 20 x 0,9



Villa 56 Morpheus 2
Art 13800 20 x 20 x 0,9



Villa 72 White
Art 13801 20 x 20 x 0,9



Villa 71 Black
Art 13802 20 x 20 x 0,9




Villa 65 White Porcelain Hexagon
Art 13807 17,5 x 20,2 x 0,8




Villa 66 Black Porcelain Hexagon
Art 13808 17,5 x 20,2 x 0,8




Villa 75 Black Matt
Art 13804 10 x 10 x 0,7



Villa 76 White Matt
Art 13803 10 x 10 x 0,7



Villa 77 Black Satin
Art 13806 10 x 10 x 0,7



Villa 78 White Satin
Art 13805 10 x 10 x 0,7

Villa Matrix



Villa 61 Light Grey Glossy Hexagon
Art 13809 17,5 x 20,2 x 0,9



Villa 62 Grey Super Claro Glossy Hexagon
Art 13810 17,5 x 20,2 x 0,9



Villa 63 White Glossy Hexagon
Art 13811 17,5 x 20,2 x 0,9



Villa 64 Black Glossy Hexagon
Art 13812 17,5 x 20,2 x 0,9



Präsentationsmöbel VILLA MATRIX
inkl. Dekoration
Art 13776

Breite: 62 cm, Tiefe: 50 cm, Höhe: 51 cm

Villa 51-56, 71-72: 116 Krt à 0,56 m² (à 20,63 kg/m²) = 64,96 m²/Pal.
Villa 61-64: 48 Krt à 1,0 m² (à 14,12 kg/m²) = 48,00 m²/Pal.
Villa 65-66: 48 Krt à 1,0 m² (à 18,45 kg/m²) = 48,00 m²/Pal.
Villa 75-78: 120 Krt à 0,5 m² (à 20,63 kg/m²) = 60,00 m²/Pal.



Bildergalerie



Präsentationsmöbel

RIMINI 120x120
Art 14364
5 Fächer für 10 Fliesen

Länge: ca. 163 cm Höhe: ca. 130 cm Breite: ca. 64 cm



Horizontal umgeklappt, stationär
Länge im ausgezogenen Zustand: ca. 296 cm

SIENA
Art 25252
Ständer für 10 Fliesen

Breite: ca. 123,4 cm Höhe: ca. 48,5 cm Tiefe: ca. 58,6 cm



BERGAMO 120x60
Art 13621
Ständer für 8 Fliesen

Breite: ca. 65 cm Tiefe: ca. 69 cm Höhe: ca. 126 cm (ohne Bild-Panel)



Einzelmuster mobil herausnehmbar

CIRCUS MINI Präsenter
Wandmontage
Höhe: 203 cm Breite: 110,8 cm Tiefe: ca. 10 cm
20 Stück pro Leiste



Art 27164 = Ausrichtung rechts/links
(siehe Abbildung)

Art 27398
= Ausrichtung aller 5 Ebenen
nur nach rechts

Art 27397
= Ausrichtung aller 5 Ebenen
nur nach links

Standardbemusterung
100 Tafeln
Art 27162 Tafelsatz 1 CIRCUS MINI

Erweiterungssatz
100 Tafeln
Art 27451 Tafelsatz 2 CIRCUS MINI

Präsentationsmöbel



ARMADIO 120
Anzahl Tafeln: 12 + 2 feste Rückwände
Tafelformat: 120,0 x 200,8 x 1,3 cm
Höhe: 217,6 cm Breite: 262,0 cm Tiefe: 95,0 cm
Art 28758



MOBILE XL
Anzahl Tafeln: 14 Tafeln
Tafelformat: 120,5 x 241,0 x 1,3 cm
Höhe: ca. 261,3 cm Breite: ca. 260,0 cm Tiefe: ca. 95,0 cm
Art 15428



METROPOL 120
Anzahl Tafeln: 20 + 2 feste Rückwände
Tafelformat: 120,0 x 200,8 x 1,3 cm
Höhe: 220,5 cm Breite: 343,3 cm Tiefe: 173,8 cm
Art 28479



Musterschrank MAGIC
für 14 Mustertafeln
Tafelformat: 152,7 x 201,0 x 1,6 cm
Höhe: ca. 216 cm Breite: ca. 327 cm Tiefe: ca. 95 cm
Art 25749



Musterschrank MASTER
Tafelsatz: 10 Mustertafeln
Tafelformat: 121 x 241 x 1,3 cm
Höhe: 108,0 cm Breite: 257,2 cm Tiefe: 149,5 cm
Ausziehbare Schubladen auf **beiden** Seiten
Art 12191




Möbel CASSETTA
für 10 Mustertafeln
Höhe: 101,4 cm Breite: 197,8 cm Tiefe: 145,6 cm
Schubladen vorne ausziehbar
Art 27876

Präsentationsmöbel

Präsentationsmöbel TOWER
Art 14490 für diverse Serien
Höhe: 228 cm Breite: 65 cm Tiefe: 65 cm

für verschiedene Serien

VENEZIA



ICE



VERLEGE- UND PFLEGEHINWEISE

Vielen Dank für die Wahl unserer Qualitätsprodukte! Ihr Kunde wird seinen Lebensraum damit nachhaltig und werthaltig einrichten können. Die angeführten allgemeinen Informationen beruhen auf unsere langjährigen Erfahrungen.

Wir bitten Sie, folgendes zum Einbau und der Pflege zu beachten.

Die Ware ist vom Verarbeiter vor der Verarbeitung auf sichtbare Mängel oder Fehler zu prüfen. Beanstandungen können nur vor der Verlegung akzeptiert und berücksichtigt werden. Ersatzansprüche beschränken sich ausschließlich auf den Ersatz des evtl. als fehlerhaft anerkannten Materials vor der Verarbeitung.

Die Verarbeitung bedarf einer fachgerechten Verlegung nach Stand der Technik/VOB sowie eine fachgerechte Reinigung und Pflege. Gegebenenfalls ist eine Verlege-, Bearbeitungs- und Reinigungsprobe zu erstellen. Der Verleger ist für den richtigen Einsatz des Materials verantwortlich. Die Produkte sind auf Grund ihrer Materialzusammensetzung nur bedingt für Bereiche mit mechanischer, chemischer Beanspruchung, dauerhafter Nassbelastung oder frostsicheren Bereiche geeignet.

Bei unseren Produkten handelt es sich um Fliesen und Dekorationselemente verschiedenster Materialien, wie aufwendigen Glasuren, Metall, Glas, Holz, Kunst- und Natursteinen sowie handgefertigte Oberflächen. Deshalb sind unterschiedliche Größen, Farben, Farbtoleranzen, Formen, Stippen, Grübchen, Krakeleerisse, Unebenheiten, Löcher, Spachtelungen, Klebungen und Abplatzungen in der Regel materialtypisch und vom Design gewollt. Diese unterstreichen den Charakter und natürlichen Charme des Produktes. Darüber hinaus wirken die Oberflächen in verschiedenen Lichtsituationen sehr unterschiedlich. Effekte und Glasuren können je nach Lichtquelle, Schattenstellung, Verlegewinkel, Einbaurichtung sowie Ansichtswinkel mal heller und dunkler ausfallen. Des Weiteren hat die Farbe von Fugenmassen großen Einfluss auf die endgültige Optik des Produktes.

Wichtig: Alle oben genannten typischen Abweichungen sind kein Grund für Beanstandungen. Produkte mit oder aus Metall, Naturstein, Glas und Holz sind nicht kratz- und säurefest oder alkalisch beständig – im Gegensatz zu Wand- und Bodenfliesen. Hier verweisen wir auf die technischen Daten.

Verlegung:

Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 15 - 25°.

Die Ware muss aus mehreren Kartons gemischt verlegt werden. Produkte können richtungsgebunden oder stark unterschiedlich sein, deshalb empfehlen wir die Fläche immer vor der Verlegung zusammenhängend auszulegen, ggf. einzelne Produkte/Teile auszutauschen. Bei hellen oder transparenten Natursteinen sowie Glaselementen empfehlen wir, nur weiße Natursteinkleber zu verwenden und auf der Rückseite grundsätzlich gleichmäßig und komplett vollflächiges Auftragen (100%).

Oberflächen von scheuernden Mörtel- und Kleberückständen frei halten/vermeiden. Mechanische Einwirkungen so gering wie möglich halten. Schutzfolien auf sensiblen Dekoranteilen bitte erst nach dem Trocknen des Klebers entfernen.

Mosaik im Fugenverlauf ausrichten bzw. vor dem Verlegen ins Mörtelbett über die Diagonale der Matte in Form bringen.

Schneiden:

Am schnellsten können Mosaik mit einem kleinen Winkelschleifer und entsprechender Trennscheibe geschnitten werden (ein Nassschnitt ist in der Regel die sauberste Lösung).

Alles sollte ohne Druck und gerade ausgeführt werden, um Bruch, Verfärbungen oder Abplatzungen zu vermeiden. Schnittkante leicht entgraten.

Keramik:	Fliesenschneider, Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe für Fliesen
Metall:	Stichsäge mit Metallsägeblatt, Winkelschleifer mit Metalltrennscheibe (Drehzahl beachten)
Natursteine:	Winkelschleifer mit Stein- bzw. Diamanttrennscheibe für Fliesen
Glas:	Glasschneider oder Winkelschleifer mit feiner Diamanttrennscheibe

Bohren:

Grundsätzlich langsam, mit genügend Kühlung und ohne Schlag durch das gewünschte Material bohren.

Keramik:	Fliesenbohrer (z.B. Diamantbesatz) oder eine Fliesen- Hohlkernbohrkrone verwenden
Metall:	Metallbohrer (Drehzahl beachten)
Natursteine:	Fliesenbohrer (z.B. Diamantbesatz) oder eine Fliesen- Hohlkernbohrkrone verwenden
Glas:	Hohlkernbohrkrone (Drehzahl beachten)

Fugen:

Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 15- 25°.

Bei hellen oder transparenten Natursteinen sowie Glas und Metallelementen empfehlen wir nur Natursteinfugen zu verwenden. Oberflächen von scheuernden Fugenrückständen frei halten/vermeiden. Mechanische Einwirkungen so gering wie möglich halten. Grundsätzlich das Fugenmaterial mit sauberem und klarem lauwarmem Wasser komplett von der Oberfläche entfernen. Epoxidfugen vermeiden bzw. vorher eine Probe erstellen.

Nur neutral vernetztes Silikon für die Versiegelung verwenden.

Endbehandlung/Imprägnierung Naturstein:

Alle Natursteine werden in der Regel unbehandelt ausgeliefert und müssen ggf. vor und nach der Verlegung dementsprechend behandelt werden. Je nach Kundenwunsch farbvertiefend, farbneutral, oder ohne -> die Optik verändert sich mit der Zeit. In Dauermassbereichen darf ein Imprägnierungsschutz nicht unterbrochen werden.

Auch bei der Unterhaltsreinigung muss eine entsprechende Behandlung fortgeführt werden, damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben.

Reinigung und Unterhaltsreinigung:

Grundsätzlich nur sauberes und klares lauwarmes Wasser, evtl. mit einem Neutralreiniger/Pflegereiniger verwenden. Wichtig ist, dass Sie kein scheuerndes, lösungsmittelhaltiges, sowie säure- oder laugenhaltiges Reinigungsmittel verwenden. Bei Glas empfehlen wir zur späteren Reinigung Glasreiniger oder Neutralseife.

Durch kurzes Nachreiben mit einem trockenen Baumwoll- oder Leinentuch kann der Glanz erhöht und nicht festhaftende Kalkwasserspuren entfernt werden.

Der fachmännische Verleger ist für den richtigen Einsatz des Materials und der fachgerechten Anwendung der bauchemischen Produkte verantwortlich.

Italian Style
SKP

Fliesen & Konzepte



Carl-Zeiss-Straße 48
D - 28816 Stuhr
fon +49 421 56545 0
www.skp-fliesen.de